

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Limfodrenaż-Pascoe Basic krople doustne, roztwór

Lek homeopatyczny ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Limfodrenaż-Pascoe Basic i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Limfodrenaż-Pascoe Basic
3. Jak stosować lek Limfodrenaż-Pascoe Basic
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Limfodrenaż-Pascoe Basic
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Limfodrenaż-Pascoe Basic i w jakim celu się go stosuje

Limfodrenaż-Pascoe Basic to lek homeopatyczny ze wskazaniami leczniczymi.

Wskazania do stosowania wywodzą się z obrazów leku homeopatycznego.

Zaliczają się do nich: leczenie wspomagające infekcji górnych dróg oddechowych.

Do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Limfodrenaż-Pascoe Basic

Kiedy nie stosować leku Limfodrenaż-Pascoe Basic:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae), takie jak: mniszek lekarski, nagietek, jeżówka.

Ze względu na zawartość pranalewki z mniszka lekarskiego nie zaleca się stosowania w chorobach dróg żółciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Limfodrenaż-Pascoe Basic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku nasilenia się objawów, gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni lub wynoszącej ponad 39°C, nalotów na migdałkach lub innych niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Ten lek zawiera 79 mg alkoholu (etanolu) w każdym 10 kroplach (39% V/V). Ilość alkoholu w dawce tego leku jest równoważna mniej niż 2 ml piwa lub 1 ml wina.

Nie stosować u osób uzależnionych od alkoholu, zachować ostrożność u osób z padaczką lub chorobami wątroby.

Dzieci

Brak wystarczających danych o stosowaniu tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dlatego nie należy stosować leku w tej grupie wiekowej.

Lek Limfodrenaż-Pascoe Basic a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Limfodrenaż-Pascoe Basic z jedzeniem, pić i alkoholem

Na działanie leku homeopatycznego mogą mieć niekorzystny wpływ czynniki szkodliwe wynikające z trybu życia oraz środki pobudzające i używki jak: alkohol, tytoń czy kawa.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Limfodrenaż-Pascoe Basic w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek zawiera 39% (V/V) alkoholu i może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza jeśli będzie przyjmowany w stanach ostrych z dużą częstotliwością.

Po przyjęciu produktu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w powietrzu wydychanym.

Lek Limfodrenaż-Pascoe Basic zawiera etanol

Lek zawiera 39% objętości alkoholu.

Ten lek zawiera 79 mg alkoholu (etanol) w każdym 10 kroplach (39% V/V). Ilość alkoholu w dawce tego leku jest równoważna mniej niż 2 ml piwa lub 1 ml wina.

3. Jak stosować lek Limfodrenaż-Pascoe Basic

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dawkowanie:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Na początku choroby: 10 kropli na wodę co 1 godzinę, do 6 razy na dobę.

Po uzyskaniu poprawy: do 3 razy na dobę.

Czas stosowania

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 1 tydzień, bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Limfodrenaż-Pascoe Basic

Nie są znane przypadki przedawkowania produktu.

Pominięcie przyjęcia leku Limfodrenaż-Pascoe Basic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Limfodrenaż-Pascoe Basic

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania mogą wystąpić reakcje alergiczne, np.: świąd, pokrzywka oraz rzadziej objawy ze strony układu pokarmowego: nudności, ból brzucha.

Wskazówka: podczas przyjmowania leku homeopatycznego może dojść do przejściowego nasilenia się objawów (tzw. pogorszenie pierwotne). W takim przypadku należy lek odstawić i skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Limfodrenaż-Pascoe Basic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania

W przypadku leku Limfodrenaż-Pascoe Basic z powodu wysokiej zawartości pranalewek ze świeżych roślin, może występować naturalne zmętnienie i osad. W takim przypadku należy krótko wstrząsnąć zawartością butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Limfodrenaż-Pascoe Basic

10 g (co odpowiada 10,5 ml) zawiera substancje czynne:

Taraxacum officinale TM	0,80 g
Calendula officinalis TM	0,45 g
Hydrastis canadensis TM	0,10 g
Lycopodium clavatum D2	0,10 g
Phytolacca americana D2	0,05 g
Echinacea D3	0,03 g
Acidum arsenicosum D8	0,10 g
Chelidonium majus D8	0,05 g
Sanguinaria canadensis D8	0,01 g

Substancje pomocnicze:

Etanol 86% (m/m), woda oczyszczona

1 g = 41 kropli

Jak wygląda lek Limfodrenaż-Pascoe Basic i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła barwnego, z nakrętką i kroplomierzem, w tekturowym pudełku zawierająca jasno-żółty płyn.

Oryginalne opakowania zawierają: 20 ml, 50 ml lub 100 ml kropli.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55

D-35394 Giessen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Imis Pharma s.c.

ul. Św. Bonifacego 66/47

02-936 Warszawa

Tel. + 48 698 744 600

e-mail: office@imispharma.eu

Data ostatniej aktualizacji ulotki: