

## **OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO**

**torebka papierowa powlekana polietylenem, 50 g**

**Nazwa produktu leczniczego:**

**KORZEŃ WILŻYNY**

*Ononidis radix*

**ziola do zaparzania, 1g/1g**

**Zawartość opakowania:** 50 g

**Skład:** 1 g produktu zawiera 1 g *Ononis spinosa* L., *radix* (korzeń wilżyny).

**Wskazania do stosowania:** Pomocniczo jako łagodny środek moczopędny, w stanach zapalnych dróg moczowych, wspomagająco w drobnych złożach tzw. piasku nerkowym.

**Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na korzeń wilżyny. Niedrożność dróg moczowych.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:** Nie stosować wymuszonej diurezy przy obrzękach spowodowanych ograniczoną czynnością serca lub nerek. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli objawy nasilą się lub towarzyszyć im będą gorączka, ból i trudność w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Interakcje:** Nieznane

**Ciąża i karmienie piersią:** Brak danych. Nie stosować bez porozumienia z lekarzem

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:** Nie prowadzono żadnych badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność kierowania pojazdami i obsługę maszyn

**Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:** Młodzież od 12 lat, dorośli i osoby starsze: 1 łyżeczkę korzeni wilżyny (2-3g) zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 15 minut, precedzić. Przygotowany napar pić 2-3 razy dziennie. Stosować zawsze świeżo przygotowany napar. Należy zwrócić uwagę na podawanie znacznych ilości płynów.

**Czas stosowania:** Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, należy skonsultować się z lekarzem.

**Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:** W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Pominięcie zastosowania leku:** Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

*W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty*

**Działania niepożądane:** Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutyce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. do 30°C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności

**Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

**Numer serii:**

**Termin ważności:** (miesiąc, rok)

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.  
KRAJEWICE 119  
63-800 GOSTYŃ  
Tel./fax 65 572 08 22, 65 572 34 60  
e-mail: [kawon@kawom.com.pl](mailto:kawon@kawom.com.pl)

**Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-0051/LN**

**Data zatwierdzenia tekstu oznakowania opakowania bezpośredniego:**

**Kod kreskowy EAN UCC: 5909990214501**