

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hemocal®

CZOPKI

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Hemocal i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemocal
3. Jak stosować lek Hemocal
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Hemocal
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hemocal i w jakim celu się go stosuje

Hemocal jest lekiem homeopatycznym stosowanym w dolegliwościach towarzyszących zylakom odbytu takich, jak: ból, pieczenie i swędzenie. Stosowany w stanach zapalnych odbytu ze swędzeniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemocal

Kiedy nie stosować leku Hemocal

W nadwrażliwości (uczuleniu) na którykolwiek ze składników leku. W nadwrażliwości na rośliny z rodziny astrowatych *Asteraceae* (wcześniej złożonych *Compositae*) np. rumianek, jeżówka, arnika.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania ze względu na brak wystarczających danych.

Lek Hemocal a inne leki

Nie stwierdzono wpływu na stosowanie innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Hemocal

Lek Hemocal należy stosować doodbytniczo.

Dorośli: 1 czopek 2-3 razy dziennie.

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Jeśli objawy nie ustępują pomimo stosowania leku, nasilają się lub wystąpią inne niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się podrażnieniem błony śluzowej odbytu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Hemocal

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hemocal

Substancją czynną leku jest nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis TM*) 100 mg/czopek. Substancja pomocnicza to tłuszcz stały.

Jak wygląda lek Hemocal i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10 czopków w folii Al/LDPE lub PVC/PE, w pudełku tekturowym z ułotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmina sp.z o.o., ul.Lipska 44, 30-721 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ułotki: 13.10.2014 r.

