

MULTI-GYN FLORAPLUS LECZY DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE Z GRZYBICZYM ZAKAŻENIEM POCHWY

- + Bezpośrednio łagodzi świąd, podrażnienia i gęste, białe upławy
- + Zawiera prebiotyki
- + Posiada pH optymalne dla pochwy
- + Oparty na naturalnych składnikach

WSKAZANIA

Dla kobiet, które skarżą się na nieprzyjemne objawy związane z grzybicą pochwy. Preparat Multi-Gyn FloraPlus jest wysoce skuteczny w leczeniu dolegliwości związanych z grzybiczym zakażeniem pochwy takich jak: świąd, podrażnienia i gęste, białe upławy.

Nie leczy ani nie zapobiega chorobom przenoszonym drogą płciową.

JAK DZIAŁA MULTI-GYN FLORAPLUS

Multi-Gyn FloraPlus jest preparatem opartym na naturalnych składnikach i połączeniu opatentowanego bio-aktywnego kompleksu 2QR ze składnikami prebiotycznymi. Kompleks 2QR jest naturalną substancją pochodzenia roślinnego. Posiada unikalną zdolność do blokowania przylegania szkodliwych bakterii i bakterii i grzybów do skóry i śluzówki pochwy. „Złe” mikroorganizmy są bezpiecznie neutralizowane. A prebiotyki wspierają „dobre” pączki kwasu mlekowego (*Lactobacillus*) w celu odbudowy optymalnej flory bakteryjnej pochwy. To unikalne połączenie sprawia, że Multi-Gyn FloraPlus jest preparatem idealnym do leczenia dolegliwości pochwojących wywołanych przez grzybicę oraz do przywrócenia optymalnego środowiska pochwy.

SPOSÓB UŻYCIA

W leczeniu dolegliwości związanych z grzybiczym zakażeniem pochwy: zawartość 1 tubki aplikuj dopochwowo bezpośrednio przed snem przez 5 kolejnych dni. Jeśli dolegliwości utrzymują się bądź nawracają, skontaktuj się z lekarzem. Preparat Multi-Gyn FloraPlus nie powinien być używany przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni. Pozwoli to na samoregulację flory bakteryjnej pochwy bez dodatkowego wsparcia.

UWAGA!


Po zastosowaniu produktu może wystąpić uczucie pieczenia i / lub mrowienia. To doznanie jest normalne i szybko ustępuje.

PREPARAT MULTI-GYN FLORAPLUS OPARTY JEST NA NATURALNYCH SKŁADNIKACH

Multi-Gyn FloraPlus nie zawiera hormonów, składników pochodzenia zwierzęcego ani substancji zapachowych.

W JAKI SPOSÓB STOSOWAĆ MULTI-GYN FLORAPLUS


Multi-Gyn FloraPlus jest prebiotycznym żelem dopochwowym, który powinien być aplikowany bezpośrednio do pochwy. Każda tubka odpowiada pojedynczej dawce. Poniższe rysunki pokazują w jaki sposób używać pojedynczej tubki. Należy wyrzucić tubkę po użyciu.




1. Przed użyciem strząsnąć zawartość tubki w kierunku końca aplikatora.

2. Odłączyć końcówkę na aplikatorze przekręcając ją.


Uwaga: Tubka jest przeznaczona do wprowadzania zalecanej ilości żelu. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami niewielka ilość żelu pozostanie w tubce.



3. Delikatnie wprowadzić cienki koniec aplikatora (tubki) do pochwy.



4. Delikatnie ściskając tubkę w celu wprowadzenia żelu do pochwy.



5. Kontynuować ściskanie tubki podczas jej wysuwania.

GLÓWNE SKŁADNIKI

Galactaarabinan Polylglucuronic Acid Crosspolymer*, Prebiotics (Lactitol and FOS). *2QR: opatentowany kompleks bio-aktywnych polisacharydów uzyskiwany z *Alloe Barbadensis*. www.2QR.com

INFORMACJE O ALERGIACH

Alergie na składniki występujące w Multi-Gyn FloraPlus są bardzo rzadkie. Jeśli masz jednak wątpliwości, natóż niewielką ilość żelu na wewnętrzną część przedramienia. Jeśli pojawią się swędzące czerwone kropki lub plamy radzimy powstrzymać się od stosowania Multi-Gyn FloraPlus.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie są znane żadne działania niepożądane. Z uwagi na fakt, że Multi-Gyn FloraPlus ma optymalną dla pochwy kwasowość (niskie pH), a nasienie ma odczyn zasadowy (wysokie pH), stosowanie Multi-Gyn FloraPlus może zmniejszać aktywność nasienia. Osoby planujące ciążę nie powinny stosować Multi-Gyn FloraPlus.

INTERAKCJE Z LEKAMI

Nie są znane żadne interakcje z lekami.

CIĄŻA I LAKTACJA

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania Multi-Gyn FloraPlus w czasie ciąży i karmienia piersią. Porozmawiaj z lekarzem o możliwościach odpowiednich dla ciebie.

STOSOWANIE Z PREZERWATYWAMI I KRĄŻKAMI MACICZNYMI

Wpływ Multi-Gyn FloraPlus na krążek maciczny i prezerwatywy nie jest znany.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj Multi-Gyn FloraPlus w temperaturze od 10°C do 25°C (temperatura pokojowa). Przechowuj Multi-Gyn FloraPlus w sposób niedostępny dla dzieci. Nie stosuj Multi-Gyn FloraPlus po upływie terminu ważności.

INFORMACJE OGÓLNE

Flora bakteryjna zdrowej pochwy – to różne bakterie bytujące w równowadze, w pochwie. Kiedy naturalne środowisko lub pH pochwy zostaje zakłócone szkodliwe bakterie i mikroby mogą się nadmiernie rozwijać. Zakłócenie tej równowagi objawia się często pojawieniem się zmian w upławach. Najczęściej dochodzi do tego w wyniku przerostu flory bakteryjnej znanego jako bakteryjne zakażenie pochwy (BV) i grzybiczego zakażenia pochwy (*Candida*, drożdżycy). Bakteryjnemu zakażeniu pochwy najczęściej towarzyszy nieprzyjemny zapach. Natomiast grzybicze zakażenie pochwy związane jest z takimi objawami jak: swędzenie, pieczenie i gęste, białe upławy.

Dystrybucja w Polsce:

Opharma Sp. z o.o.,
ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa

Wyprodukowane przez:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, Holandia