

FAST XENNA®

Wyrób medyczny CE 0546

MIKROWLEWKI Z PROPOLAXEM® 6 mikrowlewek po 10 g Dorośli

Wskazania: Xenna Fast mikrowlewka z Propolaxem® to środek przeczyszczający na bazie naturalnych ekstraktów i składników cukrowych o działaniu ochronnym, oraz łagodzącym błonę śluzową odbytnicy. Produkt zmniejsza dyskomfort i przeciwdziała podrażnieniom spowodowanym zaparciem. Xenna Fast przyciąga wodę do stolca, przez co zmiękcza masy kałowe, ułatwiając wypróżnienie.

W skład Xenna Fast wchodzi Propolax®, kompleks bogaty w monosacharydy, polisacharydy i melanoidyny pochodzące z wyselekcjonowanych, specjalnie przetworzonych białych winogron, dodatkowo wzbogacony o frakcje polisacharydowe z aloesu, malwy i prawoślazu. Kompleks Propolax® zawiera węglowodany i alkohole wielowodorotlenowe, które poprzez właściwości osmotyczne ułatwiają wypróżnianie u osób z zaparciami. Aloes, malwa i prawoślaz wykazują działanie nawilżające, zmiękczające i śluzopodobne, ułatwiając przechodzenie mas kałowych. Ponadto propolis hydroglicerynowy działa ochronnie na śródbłonek błony śluzowej odbytnicy.

Składniki: Dejonizowany koncentrat moszczu winogronowego; sorbitol; woda; wyciąg z malwy, żel aloesowy; płynny wyciąg z prawoślazu; hydroglicerynowy wyciąg z propolisu.
Substancje konserwujące: Benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: jedna mikrowlewka 10 g w razie potrzeby. W przypadku uporczywych zaparć należy zastosować jedną dawkę, a po 10 minutach drugą.

Sposób stosowania: STOSOWANIE DOODBYTNICZE. Każda mikrowlewka jest zamknięta w szczelnym, gotowym do użycia opakowaniu w celu zapewnienia higieny i ułatwienia stosowania. Zdjąć osłonę kaniuli z pojemnika jednodawkowego. Przed wprowadzeniem do odbytu można posmarować końcówkę aplikatora kroplą roztworu. Wprowadzić końcówkę aplikatora do odbytu i wycisnąć roztwór z pojemnika. Wyjąć aplikator, trzymając mikrowlewkę przez cały czas ściśniętą.

Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na jeden lub więcej składników produktu. W przypadku uporczywych zaparć należy zasięgnąć porady lekarza, aby wykluczyć inne schorzenia.

Mikrowlewek nie należy stosować w przypadku ostrych bólów brzucha lub bólów niewiadomego pochodzenia. Mikrowlewki są przeznaczone do jednorazowego użytku, dlatego też nie należy ich stosować ponownie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania lub po terminie ważności.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła światła i ciepła, unikając niskich temperatur.

6 jednodawkowych mikrowlewek po 10 g (całkowita masa netto 60 g e)

LEGENDA SYMBOLI



Wytwórca



Użyć przed

LOT

Kod partii

REF

402
Numer katalogowy



Nie używać
ponownie



Wyrzucić mnie
tutaj



INDUSTRIA FARMACEUTICA
NOVA ARGENTIA S.r.l.
Via Carlo Porta, 49 - Gorgonzola
Milano - Włochy
www.novaargentia.it
contact@novaargentia.it

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa,
☎ 22 543 60 00



Rev. 02 del 01/2019

czcionka	interlinia	wersja	data
≥ 7 pkt didota (2,63 mm)	≥ 2,5 mm	v5_Xenna-Fast_astuccio_polonia_Leaflet	2022/02/04