



## ARGENTON OPTIC

### Spray na powieki

#### **Wskazania:**

Argenton optic wspomaga leczenie stanów zapalnych oraz zapewnia prawidłowe nawilżenie oka. Preparat łagodzi objawy dyskomfortu oczu, przynosząc ulgę suchym, podrażnionym i piekącym oczom, zwłaszcza w przypadku:

- zapalenia spojówek
- infekcji bakteryjnych i wirusowych
- długotrwałej pracy przy komputerze
- przebywania w pomieszczeniach z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem
- niekorzystnych warunków środowiska (zanieczyszczone i zapyłone powietrze)
- używania soczewek kontaktowych
- długotrwałego wyężdżania wzroku (np. prowadzenie samochodu)
- przebywania w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem

#### **Zastosowanie:**

Wspomagająco przy:

- stanach zapalnych
- suchości oka

#### **Mechanizm działania:**

Argenton optic wspomaga naturalną barierę ochronną oka, zabezpieczając powierzchnię gałki ocznej przed wysychaniem. Obecne w preparacie nanocząsteczki srebra ograniczają rozwój drobnoustrojów łagodzą objawy zapalenia. Dzięki zawartości witamin A, E oraz D-panthenolu Argenton optic wykazuje działanie odżywcze i nawilżające.

#### **Skład:**

Lecytyna sojowa, chlorek sodu, witamina E, witamina A (palmitynian witaminy A), sorbitol, D-panthenol, woda oczyszczona, nanokoloid srebra.

#### **Działania niepożądane:**

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

#### **Interakcje:**

Nie stwierdzono.

#### **Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.

## Sposób użycia:

### Stosować na zamknięte powieki.


Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Skierować wylot dozownika w kierunku oka, następnie rozpylić 1-2 razy zachowując odległość ok. 10 cm od zamkniętej powieki. Aplikację powtarzać 3-4 razy dziennie lub w zależności od własnych potrzeb.

W celu oczyszczenia brzegów powiek z zalegającej wydzieliny, po aplikacji preparatu powiekę przetrzeć najlepiej jałowym gazikiem. Nie należy rozpylać produktu na otwarte oko.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Preparat może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe.

W przypadku stosowania preparatu na makijaż zaleca się aplikację na powiekę z odległości ok. 15-20 cm.



## Środki ostrożności:

Nie należy rozpylać preparatu na otwarte oko.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania.

Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.

Nie dotykać powierzchni oka końcówką rozpylacza.

## Informacje dodatkowe i przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku stosowania preparatu zgodnie z instrukcją użycia nie występuje ryzyko zanieczyszczenia, jedno opakowanie może być stosowane przez kilka osób. Produkt należy zużyć do 6 miesięcy od pierwszego otwarcia. Nie używać po upływie terminu ważności.

## Postać preparatu:




Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płynu z dozownikiem) o poj. 10 ml.

## Wytwórca:



Solinea Sp. z o.o. Sp.K.  
Elizówka 65  
21-003 Ciecierzyn, Polska

## Oznaczenie symboli na opakowaniu:

-  – data przydatności
-  – numer partii
-  – przed użyciem zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania

Wyrób medyczny 

Stan informacji: 10.2021

