

Colilen^{IBS}

Do leczenia

ZESPOŁU JELITA NADWRAŻLIWEGO,
charakteryzującego się bólem, wzdęciami
brzucha i nieregularną pracą jelit

Z
ActiMucin

molekularnym kompleksem
żywic, polisacharydów
i polifenoli

100%
naturalny


gluten
free

WYRÓB MEDYCZNY Klasy I Ib

Colilen IBS jest innowacyjnym wyrobem medycznym zalecanym w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego, dolegliwości, która objawia się z różną intensywnością poprzez liczne symptomy, różne u poszczególnych osób. Typowymi objawami są **ból, wzdęcie, uczucie rozpierania i dyskomfort w okolicy brzucha,** któremu towarzyszyć mogą **zmiany konsystencji stolca i nieregularna praca jelit** (zaparcia, biegunki).

Dolegliwość ta, długo określana jako **spastyczne zapalenie jelita grubego** lub **okrężnica drażliwa,** dzisiaj nazywana jest w sposób bardziej precyzyjny jako **„Zespół jelita nadwrażliwego”** (z angielskiego *Irritable Bowel Syndrome, IBS*), obejmujący dolegliwości nie tylko okrężnicy, ale całego jelita. Objawy IBS wynikają częściowo ze zwiększonej przepuszczalności błony śluzowej jelita, która naraża głębsze warstwy na niefizjologiczny kontakt z substancjami podrażniającymi, obecnymi zazwyczaj w jelicie, powodując jego nadwrażliwość.

JAK DZIAŁA COLILEN IBS?



Komórki
nabłonkowe
błony śluzowej
jelit



Toksyny
Pasożyty



Wirusy i bakterie
Wolne rodniki

Colilen IBS kapsułki działa dzięki zawartemu w nim opatentowanemu naturalnemu kompleksowi molekularnemu (IT nr 102012902020829) **ActiMucin,** złożonemu z żywic, polisacharydów i polifenoli. **ActiMucin,** poprzez mechanizm mechaniczno-fizyczny, współdziała z powierzchnią błony śluzowej jelit, tworząc **ciłą warstwę ochronną, która chroni błonę śluzową przed kontaktem z substancjami podrażniającymi.**

WSKAZANIA

Colilen IBS jest zalecany w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego, charakteryzującego się bólem, wzdęciem, uczuciem rozpierania i dyskomfortem w okolicy brzucha, któremu towarzyszyć mogą zmiany konsystencji stolca i nieregularna praca jelit (zaparcia, biegunki lub na przemian). Colilen IBS, dzięki swojemu mechanizmowi ochronnemu, zmniejsza stopniowo dolegliwości jelitowe. W zależności od nasilenia zaburzeń, zaleca się kontynuowanie leczenia od 2 do 6 tygodni oraz jego powtórzenie w razie ponownego pojawienia się pierwszych objawów.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek trzy razy dziennie, między lub przed posiłkami. Zazywanie Colilen IBS może być łączone z innymi terapiami objawowymi w przypadku fazy ostrej dolegliwości.

OSTRZEŻENIA

Produkt jest wskazany dla osób powyżej 8. roku życia. Jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

SKŁAD

Substancje czynne: **ActiMucin**, opatentowany naturalny kompleks molekularny (IT nr 102012902020829) **żywic** (z *kadzidłowca*), **polisacharydów** (z *aloesu*) i **polifenoli** (z *rumianku i melisy*), mianowany na zawartość żywic $\geq 18\%$.

Zawiera ponadto: kumin, celulozę mikrokrystaliczną, olejek eteryczny z kopru włoskiego. Kapsułka z polisacharydów pochodzenia roślinnego.

OKRES WAŻNOŚCI

Patrz data ważności podana na opakowaniu. Nie używać po upływie podanej daty ważności. Zaleca się zużycie produktu w ciągu 6 miesięcy od otwarcia butelki.

OPAKOWANIE W SPRZEDAŻY

Butelka z 60 kapsułkami po 587 mg.



Data ostatniej aktualizacji: 12/2017



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Spółka posiada certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485 oraz systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001.