

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym i dozownikiem polietylenowym,  
10 g.

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Olej kamforowy  
*Oleum Camphoratum*  
roztwór na skórę, 10%

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:**  
100 g leku zawiera:  
Camphora racemica – 10 g

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancję pomocniczą:  
Olej rzepakowy – 90 g.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór na skórę.  
10 g  
Kod EAN: 5909990021673

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku. Odklej w celu uzyskania informacji o leku.

**Sposób i droga podania:**  
Zewnętrznie, miejscowo na skórę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

**Środki ostrożności:** Chronić oczy, nie stosować w opatrunku zewnętrznym i na duże powierzchnie ciała.

## 8. TERMIN WAŻNOŚCI

**Termin ważności:** (miesiąc, rok)

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.

## 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

**Podmiot odpowiedzialny:**

PPH MICROFARM

Kacperski i wspólnicy Spółka jawna

os. H. Sienkiewicza 33

32-080 Zabierzów

tel./fax 12 656 62 35

{Logo Podmiotu odpowiedzialnego}

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1603/LN

## 13. NUMER SERII

Nr serii:

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

**Wskazania do stosowania:** Bóle mięśniowe i stawowe.

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:** zewnętrznie na skórę, smarując miejsca bolesne, od 1 do 2 razy na dobę.

**Działanie:** Lek wywołuje miejscowe przekrwienie.

**Przeciwwskazania:** Nie stosować u osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych i na uszkodzoną skórę. Nie zaleca się stosowania preparatu u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza w obrębie szyi, nosa, i głowy.

**Interakcje:** Nie są znane.

**Ciąża i karmienie piersią:** Nie zaleca się stosowania.

**Możliwe działania niepożądane:**

Jak każdy lek, Olej kamforowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek ten może wywoływać podrażnienie skóry widoczne jako zaczerwienienie.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również bezpośrednio podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Olej kamforowy

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.