

FIBROFARM BŁONNIK suplement diety



PREBIOTYK – inulina, błonnik rozpuszczalny, nietworzący żelu
PROBIOTYK – LactoSpore®
Bez dodatku wypełniaczy, cukru, substancji słodzących.

OPIS proszek w saszetkach

dla dorosłych i dzieci od 3 r.ż.

do napoju lub posiłku

odpowiedni dla wegan

Suplement diety Fibrofarm błonnik rozpuszczalny w postaci saszetek z proszkiem jest produktem przeznaczonym dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 3. roku życia. W składzie preparatu nie znajdują się cukier, wypełniacze i substancje słodzące, poza tym preparat nie zawiera składników mlecznych i będzie odpowiedni dla wegan. Na co jest Fibrofarm błonnik rozpuszczalny? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Farmapol jest uzupełnienie codziennej podaży błonnika oraz wzbogacenie diety w żywe kultury bakterii probiotycznych. Niedobór błonnika w diecie może skutkować zaburzeniami pracy układu pokarmowego, a w składzie suplementu diety znajduje się nietworzący żelu błonnik roślinny z korzenia cykorii. Szczepy probiotyczne LactoSpore® przyczyniają się natomiast do odbudowy naturalnej mikroflory jelitowej.

W opakowaniu znajduje się 15 saszetek z proszkiem Fibrofarm błonnik rozpuszczalny. W skład każdej saszetki wchodzi 6,0 g inuliny (z korzenia cykorii) oraz 300 x 10⁶ CFU LactoSpore® *Lactobacillus coagulans* MTCC 5856. Suplement diety należy stosować w dawkach zgodnych z zalecanymi. W przypadku dzieci zalecane jest stosowanie 1 saszetki suplementu diety dziennie. Dzieciom w wieku 3–6 lat zawartość saszetki można podzielić na 2 porcje. Dwie saszetki na dobę mogą natomiast przyjmować wyłącznie osoby dorosłe, które wcześniej skonsultują się z lekarzem, dietetykiem lub farmaceutą. Najlepiej mieszać zawartość saszetki z około 100 ml płynu, ale można też dodawać proszek do posiłków. Nie należy przekraczać wskazanych dawek suplementu diety.

Fibrofarm błonnik rozpuszczalny jest suplementem diety, który nie powinien być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zamiennik prowadzenia zdrowego trybu życia. Pacjentki oczekujące dziecka i matki karmiące piersią powinny omówić ewentualną suplementację produktu z lekarzem. Stosowanie suplementu diety Fibrofarm błonnik rozpuszczalny jest przeciwwskazane w przypadku nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników. Preparat powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

OPAKOWANIE

15 saszetek a 6,05 g

PORCJA DZIENNA

Ilość w zalecanej porcji dziennej	1 saszetka
Inulina	6,00 g
LactoSpore® <i>Lactobacillus coagulans</i> MTCC 5856	300 x 10 ⁶ CFU

*Spożycie 2 saszetek na dobę zalecane jest wyłącznie u osób dorosłych, po wcześniejszej konsultacji z dietetykiem, lekarzem lub farmaceutą.

OPIS
SKŁADNIKÓW

Suplement diety Fibrofarm błonnik rozpuszczalny zawiera naturalny, nietworzący żelu błonnik roślinny wsparty probiotykiem LactoSpore® o udokumentowanym działaniu i bezpieczeństwie stosowania. Jest to połączenie w najczystszej postaci – bez dodatku wypełniaczy, cukru i substancji słodzących. Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe oraz przez dzieci od 3 roku życia. Nie zawiera produktów mlecznych, jest odpowiedni dla wegan.

Błonnik stanowi bardzo ważny element codziennych posiłków. Jego niedobór w diecie może prowadzić do różnorodnych zaburzeń ze strony układu pokarmowego, zaparć, a nawet do otyłości. Dane literaturowe wskazują, że wartość wystarczającego spożycia błonnika w diecie wynosi 25 g/dobę dla osób dorosłych i 10-21 g/dobę dla dzieci, w zależności od wieku.

LactoSpore® to żywe kultury bakterii probiotycznych *Lactobacillus coagulans* MTCC 5856, które odznaczają się wyjątkowo wysoką stabilnością oraz odpornością na wysoką temperaturę i na sok żołądkowy. LactoSpore® po dotarciu do jelit przyczynia się do odbudowy naturalnej mikroflory bakteryjnej.

SPOSÓB
UŻYCIA

Dorośli i dzieci od 3 r. ż.: zawartość 1 saszetki dokładnie wymieszać w dowolnym posiłku lub napoju i spożyć lub wypić. Proszek może być dodawany także do gorących posiłków i napojów. W celu uzyskania najlepszego efektu, błonnik powinien być spożywany wraz z płynem o objętości minimum 100 ml. Produkt najlepiej przyjmować rano. Dzieciom w wieku od 3 do 6 lat 1 saszetkę można podać w dwóch porcjach – na przykład rano i po południu.

OSTRZEŻENIA I
INFORMACJE

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

WARUNKI
PRZECHOWY
WANIA

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

PRODUCENT

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.
ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań

