



KLARIN AKTIV Z LUTEINĄ suplement diety

BORÓWKA CZERNICA UTRZYMUJE OCZY W ZDROWIU

Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w antocyjany z borówki czernicy, luteinę, zeaksantynę, witaminę A, witaminę E i witaminę C.

Dlaczego kolor tabletek jest jaśniejszy?

Zmodyfikowaliśmy skład suplementu diety Klarin Aktiv z luteiną. Zmniejszyliśmy ilość sproszkowanych owoców borówki czernicy, zwiększyliśmy ilość ekstraktu. Dzięki temu zawartość dobroczynnych antocyjanów wzrosła dwukrotnie. Kolor tabletek zmienił się na jaśniejszy.

OPIS Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w antocyjany z borówki czernicy, luteinę, zeaksantynę, witaminę A, witaminę E i witaminę C.

Suplement diety Klarin® Aktiv w postaci tabletek jest preparatem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. W składzie produktu Klarin® Aktiv od Farmapol nie ma dodatku cukru, dzięki czemu mogą stosować go osoby chore na cukrzycę. Na co jest Klarin® Aktiv? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w dawkę antocyjanów z borówki czernicy, a także w luteinę i zeaksantynę z aksamitki wzniesionej, a dodatkowo uzupełnienie codziennej podaży witamin A, E i C. Antyoksydanty zawarte w borówce czernicy wspomagają prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku i przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji siatkówki, wspierając ochronę przeciwwolnorodnikową. Dodatkowo przyczyniają się do utrzymania zdrowych oczu i wspierają krążenie do oczu, wspomagając też klarowność widzenia. Witamina C wraz z witaminą E wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, a witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Klarin® Aktiv. W skład rekomendowanej porcji dziennej (czyli 2 tabletek Klarin® Aktiv) wchodzi 160 mg ekstraktu z owoców borówki czernicy (w tym 40 mg antocyjanów) oraz 140 mg sproszkowanych owoców borówki czernicy, a oprócz tego 80 mg (100% RWS) witaminy C, 30 mg ekstraktu z kwiatów aksamitki wzniesionej (w tym 6 mg luteiny oraz 1,2 mg zeaksantyny), a dodatkowo 12 mg (100% RWS) ekwiwalentu alfa-tokoferolu (witamina E) i 160 µg (20% RWS) ekwiwalentu retinolu (witamina A). Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych. Zalecana dzienna porcja suplementu diety to 2 tabletki (1 tabletką Klarin® Aktiv przyjmowana 2 razy dziennie). Wskazanej dawki nie należy przekraczać.

Suplement diety Klarin® Aktiv nie może być traktowany jako zamiennik prowadzenia zdrowego trybu życia czy substytut zdrowej diety. Preparat Klarin® Aktiv jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i w czasie karmienia piersią. Tabletki suplementu diety należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

SKŁADNIKI

Substancja wiążąca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z owoców borówki czernicy, sproszkowane owoce borówki czernicy, kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej (źródło luteiny i zeaksantyny), substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), octan retinylu.

Porcja dzienna (2 tabletki) zawiera:

ekstrakt z owoców borówki czernicy, w tym antocyjany	160 mg 40 mg
sproszkowane owoce borówki czernicy	140 mg
witamina C	80 mg
ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej, w tym luteina, zeaksantyna	30 mg 6 mg 1,2 mg
witamina E	12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu
witamina A	160 µg ekwiwalentu retinolu

*RWS – referencyjna wartość spożycia

PORCJA DZIENNA

2 tabletki

OPIS SKŁADNIKÓW

Borówka czernica pomaga chronić oczy, jest źródłem antyoksydantów, które wspierają oczy i pomagają utrzymać właściwe funkcje siatkówki oka, stanowi naturalną ochronę przeciwko wolnym rodnikom, wspiera klarowność widzenia, utrzymuje oczy w zdrowiu, wspiera przepływ krwi do oka.

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Witamina C i witamina E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

SPOSÓB UŻYCIA

1 tabletka 2 razy dziennie, popijając wodą.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE

Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

PRODUCENT

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.
ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań

