

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

Pudełko tekturowe

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Maść na odciski Aflofarm**

400 mg + 100 mg/g, maść

*Acidum salicylicum + Acidum lacticum***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ****Skład**

1 g maści zawiera:

*substancje czynne:* kwas salicylowy 400 mg i kwas mlekowy 100 mg;**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH***substancje pomocnicze:* wazelina żółta, lanolina.**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

maść

10 g

Kod EAN: 5909990012619

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA****Podanie na skórę.****6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice  
tel.: 42 22 53 100  
(logo)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/0126

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Działanie:**

Lek zawiera substancje czynne kwas salicyłowy i kwas mlekowy o działaniu złuszczącym.

**Wskazania do stosowania:**

Usuwanie odcisków, nagniotków oraz zgrubień skóry stóp.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować leku:

- w nadwrażliwości na kwas salicyłowy lub mlekowy, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;
- u dzieci w wieku do 2 lat;
- u pacjentów chorych na cukrzycę lub osób z zaburzeniami krążenia;
- jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie.

**Środki ostrożności:**

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Maść nanosić wyłącznie na zrogowaciały naskórek. Nie stosować na niezmienną zdrową skórę ani na skórę uszkodzoną, gdyż kwas salicyłowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane.

Chronić oczy i błony śluzowe. W razie kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy przemyć wodą.

**Ważne informacje o niektórych składnikach leku:**

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

**Dawkowanie i sposób stosowania**

Nakładać maść raz lub dwa razy na dobę na zrogowaciałe miejsca na skórze stóp, uważając, aby nie dotknąć zdrowej skóry.

Po wystąpieniu bolesności należy wymoczyć stopy w gorącej wodzie i usunąć rozmiękczone zrogowaciały naskórek. Zabieg powtarzać kilkakrotnie.

**Dzieci**

Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat. Ostrożnie stosować u dzieci w wieku powyżej 2 lat.

**Stosowanie z innymi lekami:**

Brak danych.

**Ciąża i karmienie piersią:**

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Brak danych na temat stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

**Działania niepożądane:**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić odczyny alergiczne i stan zapalny skóry. Po zastosowaniu leku na zdrową skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry w postaci rumienia, złuszczenia i nadżerek, oraz stan zapalny.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również niewymienionych, należy poinformować o nich lekarza.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A:**

Maść na odciski Aflofarm

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

tuba aluminiowa z membraną zabezpieczającą i zakrętką

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**Maść na odciski Aflofarm**

400 mg + 100 mg/g, maść

*Acidum salicylicum + Acidum lacticum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ****Skład**

1 g maści zawiera:

*substancje czynne*: kwas salicylowy 400 mg i kwas mlekowy 100 mg;

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

*substancje pomocnicze*: wazelina żółta, lanolina.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

maść

10 g

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**Podanie na skórę.**

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**8 WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**9. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

(logo)

**10. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/0126

**11. NUMER SERII**

Nr serii: