

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

### Tonsilotren

Tabletki

#### Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Tonsilotren i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsilotren
3. Jak stosować lek Tonsilotren
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tonsilotren
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### 1. Co to jest lek Tonsilotren i w jakim celu się go stosuje

Tonsilotren jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych migdałków podniebiennych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

#### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tonsilotren

##### Kiedy nie stosować leku Tonsilotren

- jeśli pacjent ma uczulenie na chrom, rtęć, na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

##### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent ma chorobę tarczycy (nadczynność tarczycy) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. W przypadku wystąpienia gorączki, silnego bólu gardła, stwierdzenia zmian na migdałkach (np. zmiany ropne) zasięgnąć porady lekarza.

##### Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Tonsilotren u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### **Lek Tonsilotren a inne leki**

Nie obserwowano interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

### **Tonsilotren z jedzeniem i pićciem**

Na działanie leku homeopatycznego niekorzystny wpływ mogą mieć ogólnie szkodliwe czynniki w stylu życia oraz środki pobudzające, alkohol i tytoń.

### **Ciąża lub karmienie piersią**

Brak dostępnych danych, dotyczących bezpieczeństwa, dlatego nie zaleca się stosowania.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Brak danych.

### **Tonsilotren zawiera laktozę („cukier mleczny”) i sacharozę**

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

## **3. Jak stosować lek Tonsilotren**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania leku:

#### Dorośli i młodzież od 12 lat:

Doustnie, zwykle 1-2 tabletki 3 razy na dobę.

Nie stosować dłużej niż 7 dni.

Tabletki należy przyjmować na pół godziny przed lub po posiłku i pozostawić je do powolnego rozpuszczenia w jamie ustanej.

#### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tonsilotren:**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### **Pominięcie zastosowania dawki leku Tonsilotren**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

#### **Przerwanie stosowania leku Tonsilotren**

Nie należy spodziewać się żadnych szkodliwych efektów po przerwaniu stosowania leku Tonsilotren.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (<1/1000): reakcje skórne. Należy przerwać stosowanie leku Tonsilotren.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wzmożone wydzielanie śliny. Należy wówczas przerwać stosowanie leku.

Istniejące dolegliwości, mogą przejściowo się pogorszyć podczas stosowania preparatów homeopatycznych (początkowe pogorszenie). W przypadku pogorszenia dolegliwości podczas stosowania produktu należy przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek Tonsilotren**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Tonsilotren**

Jedna tabletką (250 mg) zawiera następujące substancje czynne: Atropinum sulfuricum trit. D5 12,5 mg, Hepar sulfuris trit. D3 10 mg, Kalium bichromicum trit. D4 50 mg, Acidum silicicum trit. D2 5 mg, Hydrargyrum bijodatatum trit. D8 25 mg.

Pozostałe składniki: sacharoza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

### **Jak wygląda lek Tonsilotren i co zawiera opakowanie**

60 tabletek w opakowaniu.

### **Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca**

Deutsche Homöopathie-Union,  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alpen Pharma AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce  
Al.Jerozolimskie 151, lok.1  
02-326 Warszawa  
tel. +48 22 822 22 14

### **Data ostatniej aktualizacji ulotki:**