

Placenta comp.

tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Placenta comp.
3. Jak przyjmować lek Placenta comp.
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Placenta comp.
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych

Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Placenta comp.

Kiedy nie przyjmować leku Placenta comp.

- jeśli pacjent ma stwierdzoną alergię na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformować o tym lekarza.

Inne leki i Placenta comp.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Stosowanie Placenta comp. z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Placenta comp. powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Placenta comp. zawiera laktozę:

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Placenta comp.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Placenta comp.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Placenta comp.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Placenta comp.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Placenta comp. może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Placenta comp.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Placenta comp.

Substancjami czynnymi w 1 tabletku leku Placenta comp. są:

1mg	Placenta totalis suis	D6
1mg	Embryo totalis suis	D8
1mg	Vena suis	D8
1mg	Arteria suis	D10
1mg	Funiculus umbilicalis suis	D10
1mg	Secale cornutum	D4
1mg	Acidum (S)-lacticum	D4
1mg	Nicotiana tabacum	D10
1mg	Strophanthus gratus	D6
1mg	Aesculus hippocastanum	D4
1mg	Melilotus officinalis	D6
1mg	Cuprum sulfuricum	D6
1mg	Natrium pyruvicum	D8
1mg	Barium carbonicum	D13
1mg	Plumbum iodatum	D18
1mg	Vipera berus	D10
1mg	Solanum nigrum	D6.

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Placenta comp. i co zawiera opakowanie

Lek Placenta comp. jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. +48 (22) 545 07 15

e-mail:biuro@heel.pl

Wytwórca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel.: 0049 7221 501 00 faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: **-Heel**

Kod opakowania