

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Digestiol® ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy niestrawności nasiliły się lub nie ustąpią po przyjęciu leku, należy skontaktować się z lekarzem.

DIGESTIOL®

(*Cynarae herbae extractum siccum*)

kapsułki twarde, 170 mg

SKŁAD

1 kapsułka zawiera: 170 mg wyciągu suchego z ziela karczocha zwyczajnego (*Cynarae herbae extractum siccum*) o zawartości 0,6% kwasu chlorogenowego, konserwowanego benzoatesanem sodu w ilości n.w.n. 0,2% (3-6:1, ekstrahent: woda).

Substancje pomocnicze: wapnia fosforan (E 341), magnezu stearynian (E 470 b).

Składniki kapsułki: tlenek żelaza czarny (E 172), tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna wołowa.

Dostępne opakowania: 2 blistry zawierające po 15 kapsulek lub pojemnik polipropylenowy zawierający 30 kapsulek w kartoniku wraz z ulotką.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

1. Co to jest lek Digestiol® i w jakim celu się go stosuje

Digestiol® w formie kapsulek zawiera jako substancję czynną wyciąg z ziela karczochów (cynaryna).

Lek stosowany jest tradycyjnie jako środek żółciopędny.

Lek Digestiol® jest wskazany do tradycyjnego stosowania w dolegliwościach związanych z zaburzeniami trawienia tłuszczu oraz w innych, takich jak: niestrawność, uczucie pełności, odbijania, wzdęcia, nudności. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Zanim zastosuje się lek Digestiol®

Nie należy stosować leku Digestiol®, jeśli występuje:

- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, w tym karczochy lub rośliny z rodziny *Asteraceae = Compositae*
- niedrożność dróg żółciowych.

W kamicy żółciowej stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci:

Digestiol® w kapsułkach przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 12 roku życia.

Ciąża:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Stosowanie preparatu nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

3. Jak stosować lek Digestiol®

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: W przypadku wystąpienia dolegliwości należy przyjmować jednorazowo 3 – 4 kapsułki popijając niewielką ilością wody. Stosować nie więcej niż 9 kapsulek na dobę.

W przypadku zażycia większej dawki leku Digestiol® niż zalecana:

Brak danych dotyczących przedawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Digestiol® może powodować działania niepożądane. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Digestiol®

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Digestiol® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
tel. + 48 61 88 61 800, fax +48 61 85 36 058

Data opracowania ulotki: lipiec 2008 r.

2008 -08- 28

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15