

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

## **Husteel**

### **krople doustne, roztwór**

---

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
- z lekarzem.

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Husteel i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Husteel
3. Jak przyjmować lek Husteel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Husteel
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Husteel i w jakim celu się go stosuje**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Husteel jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w kaszlu występującym w przebiegu przeziębienia.

Jeśli objawy nie ulegną poprawie, nasilą się lub wystąpią inne niepokojące objawy (np. uczucie duszności, ropna plwocina albo gorączka) należy skontaktować się z lekarzem.

#### **2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Husteel**

##### **Kiedy nie przyjmować leku Husteel**

- jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)
- w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

W przypadku nasilenia objawów lub wystąpienia innych niepokojących objawów np. uczucia duszności, odkrztuszania flegmy albo gorączki należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby, u których stwierdzono choroby wątroby lub padaczkę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Husteel. Lek jest szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.

### **Dzieci i młodzież**

Ze względu na brak danych nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 12 lat. O zastosowaniu leku może zdecydować jedynie lekarz.

### **Inne leki i Husteel**

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

### **Husteel z jedzeniem i pić**

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Husteel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn**

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

### **Husteel zawiera etanol**

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu, co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

## **3. Jak przyjmować lek Husteel**

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Zalecana dawka**

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

zwykle po 5-10 kropli 3 razy dziennie.

### **Sposób stosowania**

Krople można mieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Husteel**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Pominięcie przyjęcia leku Husteel**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie przyjmowania leku Husteel**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Husteel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **5. Jak przechowywać lek Husteel**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: *Termin ważności*. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

#### **Co zawiera lek Husteel**

Substancjami czynnymi w 100 g roztworu Husteel są:

20 g	Arsenum iodatum	D6
20 g	Atropa bella-donna	D4
20 g	Urginea maritima	D4
10 g	Cuprum aceticum	D6
30 g	Causticum Hahnemanni	D6

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu.

**Jak wygląda lek Husteel i co zawiera opakowanie:**

Husteel jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu etanolu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego z zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym i kroplomierzem umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. +48 (22) 545 07 15

e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *mm/rr*

logo **-Heel**

Kod opakowania