

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika




MAŚĆ ICHTIOŁOWA *Ammonii bituminosulfonas unguentum* Maść, 10%

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.


Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA  i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MAŚĆ ICHTIOŁOWA 
3. Jak stosować lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA 
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA 
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA i w jakim celu się go stosuje

Lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA  jest stosowany w wyprysku, czyrączności oraz trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MAŚĆ ICHTIOŁOWA

Kiedy nie stosować leku MAŚĆ ICHTIOŁOWA :

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- a także na otwarte rany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku w chorobach skóry, w tym ropnych zmianach chorobowych, zaleca się konsultację z lekarzem.

Lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Podanie na skórę.

Dawkowanie:

Dorośli, dzieci powyżej 6 lat: maść nakładać 1-2 razy dziennie na chorobowo zmienione miejsca na skórze.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Pominięcie zastosowania leku MAŚĆ ICHTIOŁOWA

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku MAŚĆ ICHTIOŁOWA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować miejscowe podrażnienia skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań produktów Lekniczych Urzędu Rejestracji Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa,
tel.: 22 49-21-301,
fax: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA

- Substancją czynną leku jest sulfobituminian amonowy.
- 1 g maści zawiera 100 mg sulfobituminianu amonowego.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: lanolina bezwodna, wazelina żółta.

Jak wygląda lek MAŚĆ ICHTIOŁOWA i co zawiera opakowanie

MAŚĆ ICHTIOŁOWA  występuje w postaci brunatnej, jednorodnej masy o charakterystycznym zapachu.

Tekturowe pudełko zawiera:

- Tubę aluminiową z zakrętką z polietylenu zawierającą 10 g lub 30 g maści.
- Pojemnik z polietylenu z zakrętką z polietylenu zawierający 50 g maści.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 25 A
11- 001 Dywity

Data ostatniej aktualizacji ulotki: