

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

## **Berberis-Homaccord**

**krople doustne, roztwór**

---

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Berberis-Homaccord i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Berberis-Homaccord
3. Jak przyjmować lek Berberis-Homaccord
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Berberis-Homaccord
6. Zawartość opakowania i inne informacje

### **1. Co to jest lek Berberis-Homaccord i w jakim celu się go stosuje**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Berberis-Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych zaburzeniach ze strony dróg moczowych takich jak np. uczucie pieczenia w czasie oddawania moczu.

### **2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Berberis-Homaccord**

#### **Kiedy nie przyjmować leku Berberis-Homaccord**

- jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

#### **Dzieci i młodzież**

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat.

#### **Inne leki i Berberis-Homaccord**

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

### **Berberis-Homaccord z jedzeniem i piciem**

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Berberis-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Nie stosować w okresie ciąży ze względu na zawartość ciemnicy białej (*Veratrum album*) oraz brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie karmienia piersią.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **Berberis-Homaccord zawiera etanol**

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

## **3. Jak przyjmować lek Berberis-Homaccord**

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Zalecana dawka**

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

### **Sposób stosowania**

Krople można mieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Berberis-Homaccord**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Pominięcie przyjęcia leku Berberis-Homaccord**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie przyjmowania leku Berberis-Homaccord**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Berberis-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **5. Jak przechowywać lek Berberis-Homaccord**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: *Termin ważności*. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

#### **Co zawiera lek Berberis-Homaccord**

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Berberis-Homaccord są:

|       |                       |      |
|-------|-----------------------|------|
| 0,4 g | Berberis vulgaris     | D4   |
| 0,4 g | Berberis vulgaris     | D10  |
| 0,4 g | Berberis vulgaris     | D30  |
| 0,4 g | Berberis vulgaris     | D200 |
| 0,3 g | Citrullus colocynthis | D4   |
| 0,3 g | Citrullus colocynthis | D10  |
| 0,3 g | Citrullus colocynthis | D30  |
| 0,3 g | Citrullus colocynthis | D200 |
| 0,3 g | Veratrum album        | D4   |
| 0,3 g | Veratrum album        | D10  |
| 0,3 g | Veratrum album        | D30  |
| 0,3 g | Veratrum album        | D200 |

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu.

**Jak wygląda lek Berberis-Homaccord i co zawiera opakowanie**

Berberis-Homaccord jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu etanolu. Krople znajdują się w butelce ze szkła brązowego, z kropłomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden, Niemcy  
tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210  
e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 21  
02-822 Warszawa  
tel. +48 (22) 545 07 15  
e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *mm/rr*

Logo firmy **-Heel**

Kod opakowania